



**СЛУЖБА  
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**  
(Служба ООКН Камчатского края)

Почтовый адрес:  
ул. Владивостокская, 2/1, г. Петропавловск-Камчатский, 683024  
Местонахождение:  
ул. Владивостокская, 2/1, г. Петропавловск-Камчатский  
тел./факс: 8 (415 2)27-26-17  
эл. почта: slokn@kamgov.ru

21.10.2019 № 25

**СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,  
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы**

Наименование заключения: Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на объекте газификации «Газопровод до резидентов площадки «Зеленовские озерки» ТОСЭР «Камчатка», код стройки ТП-08-33/115/2018 2019 г. в Елизовском районе Камчатского края (далее - экспертиза).

Наименование объекта: «Земельный участок, подлежащий хозяйственному освоению при строительстве объекта газификации «Газопровод до резидентов площадки «Зеленовские озерки» ТОСЭР «Камчатка»» в Елизовском районе Камчатского края, код стройки ТП-08-33/115/2018 (земельные участки с кадастровыми номерами: 41:05:0101041:235; 41:05:0101041:99; 41:05:0101041:251; 41:05:0101041:119; 41:05:0101041:236; 41:05:0101041:241; 41:05:0101041:95). Длина проектируемого газопровода составляет 1,0 км, площадь землеотвода - 15000 кв. м.»

Сведения об эксперте: Пташинский Андрей Валентинович, аттестованный государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.03.2017 № 322).

Срок размещения акта экспертизы на сайте Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края (<https://www.kamgov.ru/slcult/akty-istoriko-kulturnoj-ekspertizy>) для общественного обсуждения с 27.09.2019 по 18.10.2019.

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:

начало экспертизы — 12.09.2019;  
окончание экспертизы — 17.09.2019.

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения заключения экспертизы	Позиция органа охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации
1.	Предложения отсутствуют	Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края принято решение о согласии с выводами государственной историко-культурной экспертизы

Руководитель Службы

Л.Д. Крапивина