



**СЛУЖБА
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**
(Служба ООКН Камчатского края)

Почтовый адрес:
ул. Владивостокская, 2/1, г. Петропавловск-Камчатский, 683017
Местонахождение:
ул. Владивостокская, 2/1, г. Петропавловск-Камчатский
тел./факс: 8 (415 2)27-26-17
эл. почта: slokn@kamgov.ru

06.08.2019 № 19

**СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения
государственной историко-культурной экспертизы**

Наименование заключения: Акт № 1 от 11 июля 2019 года государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - экспертиза).

Наименование объекта: «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м.

Сведения об эксперте: Крутых Евгений Борисович, аттестованный государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 300 от 18.03.2019).

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:

начало экспертизы — 04.07.2019;

окончание экспертизы — 11.07.2018.

Срок размещения акта экспертизы на сайте Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края (<https://www.kamgov.ru/files/5d2baba4e66ab2.60541131.pdf>) для общественного обсуждения - с 15.07.2019 по 05.08.2019.

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения заключения экспертизы	Позиция органа охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации
1.	Предложения отсутствуют	Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края принято решение о согласии с выводами государственной историко-культурной экспертизы

Руководитель Службы



Л.Д. Крапивина