



**СЛУЖБА
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

ул. Владивостокская, 2/1,
г. Петропавловск-Камчатский, 683024
Тел./факс: 8 (415 2)27-26-17
эл. почта: slokn@kamgov.ru

04.09.2021 № 10/2021
На № _____ от _____

**СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы**

Наименование заключения: Акт № 6/2021 от 16.08.2021 государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на территории Камчатского края (далее -экспертиза).

Наименование объекта: «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС Ядро – объект 88701», Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Ядро).

Сведения об эксперте: Пташинский Андрей Валентинович, аттестованный государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.03.2017 № 322).

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
начало экспертизы —30.07.2021; окончание экспертизы — 15.08.2021.

Размещен акт экспертизы на сайте Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края (<https://www.kamgov.ru/slcult/akty-istoriko-kulturnoj-ekspertizy>) для общественного обсуждения – с 23.09.2021 по 01.10.2021.

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения заключения экспертизы	Позиция органа охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации
1.	Предложения отсутствуют	Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края принято решение о согласии с выводами государственной историко-культурной экспертизы

Руководитель Службы



И.Н. Заиграева