



**СЛУЖБА
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**
(Служба ООКН Камчатского края)

ул. Владивостокская, 2/1,
г. Петропавловск-Камчатский, 683024
Тел./факс: 8 (415 2)27-26-17
эл. почта: slokn@kamgov.ru

05.09.2023 № 9/2023
На № _____ от _____

**СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы**

Наименование заключения: акт №82 государственной историко-культурной экспертизы земли, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ от «01» августа 2023 г. (далее – экспертиза).

Наименование объекта: «Газопровод межпоселковый от н.п. Николаевка Елизовского района до котельных Вилючинского городского округа Камчатского края».


Сведения об эксперте: Крупянко Александр Александрович, аттестованный государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Минкультуры России от 26.04.2021 № 557).

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
начало экспертизы – 19.06.2023, окончание экспертизы – 01.08.2023.

Акт экспертизы размещен на сайте Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края (<https://www.kamgov.ru/slocult/akty-istoriko-kulturnoj-ekspertizy>) для общественного обсуждения с 23.08.2023 по 01.09.2023.

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения заключения экспертизы	Позиция органа охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации
1.	Предложения отсутствуют	Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края принято решение о согласии с выводами государственной историко-культурной экспертизы

Руководитель Службы
охраны объектов
культурного наследия
Камчатского края



И.Н. Заиграева